

# Beton připravený na míru

**Kompletní služby  
ve výrobě, dopravě  
a čerpání betonu**

# CENÍK 2025

PRESTA-mix, spol. s r.o. • Blanenská 1762, 664 34 Kuřim  
tel.: +420 541 212 616 • e-mail: [prestamix@prestamix.cz](mailto:prestamix@prestamix.cz)

## BETON DLE ČSN EN ČSN EN 206 a ČSN P 732404 tab F.1.1

Pevnostní třída betonu	Vliv prostředí	S1 D <sub>max</sub> 16, 22mm		S2 D <sub>max</sub> 16, 22mm		S3 D <sub>max</sub> 16, 22mm		S4 D <sub>max</sub> 16mm	
		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
C 8/10	X0	2 490,-Kč	3 013,-Kč	2 525,-Kč	3 056,-Kč	2 550,-Kč	3 086,-Kč		
C 12/15	X0	2 645,-Kč	3 201,-Kč	2 675,-Kč	3 237,-Kč	2 720,-Kč	3 292,-Kč		
C 16/20	X0	2 850,-Kč	3 449,-Kč	2 890,-Kč	3 497,-Kč	2 920,-Kč	3 534,-Kč		
	XC1, XC2					2 920,-Kč	3 534,-Kč		
C 20/25	X0	3 040,-Kč	3 679,-Kč	3 070,-Kč	3 715,-Kč	3 090,-Kč	3 739,-Kč	3 140,-Kč	3 800,-Kč
	XC1, XC2, XC3					3 090,-Kč	3 739,-Kč	3 140,-Kč	3 800,-Kč
C 25/30	X0	3 250,-Kč	3 933,-Kč	3 270,-Kč	3 957,-Kč	3 290,-Kč	3 981,-Kč	3 370,-Kč	4 078,-Kč
	XC1, XC2, XC3, XD1, XA1					3 290,-Kč	3 981,-Kč	3 370,-Kč	4 078,-Kč
	XC4, XD2, XF1, XA2					3 360,-Kč	4 066,-Kč	3 440,-Kč	4 163,-Kč
	XF2, XF3					3 750,-Kč	4 538,-Kč	3 830,-Kč	4 635,-Kč
C 30/37	X0					3 590,-Kč	4 344,-Kč	3 670,-Kč	4 441,-Kč
	XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1					3 590,-Kč	4 344,-Kč	3 670,-Kč	4 441,-Kč
	XD3, XA2					3 690,-Kč	4 465,-Kč	3 770,-Kč	4 562,-Kč
	XA3,					3 690,-Kč	4 465,-Kč	3 770,-Kč	4 562,-Kč
	XF2, XF3, XF4					3 990,-Kč	4 828,-Kč	4 070,-Kč	4 925,-Kč
C 35/45	X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1					3 890,-Kč	4 707,-Kč	3 970,-Kč	4 804,-Kč
	XD3, XA2					3 990,-Kč	4 828,-Kč	4 070,-Kč	4 925,-Kč
	XF2, XF3, XF4					4 250,-Kč	5 143,-Kč	4 330,-Kč	5 240,-Kč
						4 090,-Kč	4 948,-Kč	4 170,-Kč	5 046,-Kč
C 40/50	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-1, XA1-3					4 090,-Kč	4 948,-Kč	4 170,-Kč	5 046,-Kč
	XF2, XF3, XF4					4 450,-Kč	5 384,-Kč	4 530,-Kč	5 482,-Kč

Poznámka: Ceny jsou uvedeny za 1m<sup>3</sup> betonu.

Konzistence dle ČSN EN 206		PRODEJ KAMENIVA A PÍSKU		
Stupeň	Sednutí v mm	frakce (mm)	Cena /m <sup>3</sup> bez DPH	Cena /m <sup>3</sup> s DPH
S1 - ZAVLHLÁ	10 až 40	0 - 4 písek	545,-Kč	660,-Kč
S2 - MĚKKÁ	50 až 90	4 - 8 štěrky	825,-Kč	999,-Kč
S3 - VELMI MĚKKÁ	100 až 150	8 - 16 štěrky	795,-Kč	962,-Kč
S4 - TEKUTÁ	160 až 210	11 - 22 štěrky	785,-Kč	950,-Kč
S5 - VELMI TEKUTÁ	≥ 220			

Nekonstrukční betony dle ČSN EN 206-A2 a ČSN 736131 konzistence S1			
Třída betonu	Frakce (mm)	Cena /m <sup>3</sup> bez DPH	Cena /m <sup>3</sup> s DPH
M 25 XF4	D <sub>max</sub> 4 mm	3 050,-Kč	3 691,-Kč
C16/20n XF1	D <sub>max</sub> 8 mm	2 850,-Kč	3 449,-Kč
C20/25n XF3	D <sub>max</sub> 8 mm	3 050,-Kč	3 691,-Kč

SMĚSI PRO DOPRAVNÍ KOMUNIKACE			
Označení	Dle normy	Cena /m <sup>3</sup> bez DPH	Cena /m <sup>3</sup> s DPH
KSC I - C <sub>8/10</sub>	ČSN 736124-1	2 140,-Kč	2 590,-Kč
KSC II - C <sub>5/6</sub>	ČSN 736124-1	2 125,-Kč	2 572,-Kč
MCB - Mezerovitý beton	ČSN 736124-2	2 350,-Kč	2 844,-Kč
ŠCM - štěrky částečně vyplněný cem. maltou	ČSN 736124-1	2 340,-Kč	2 832,-Kč
B3 - Výplňový beton	PN PRESTA 732400	2 190,-Kč	2 650,-Kč
MZK	dle individuální nabídky		

BETONY DLE ČSN EN 206 a ČSN P 732404	Příplatek za za použití PC	
Stupeň vlivu prostředí	bez DPH / 1 m <sup>3</sup>	s DPH / 1 m <sup>3</sup>
X0 - Bez nebezpečí koroze nebo narušení	170,-Kč	206,-Kč
XC - Koroze způsobená karbonatácí	<b>Příplatek za změnu velikosti zrna D<sub>max</sub> 8mm</b>	
XD - Koroze způsobená chloridy (jiné chloridy než z mořské vody)	bez DPH / 1 m <sup>3</sup>	s DPH / 1 m <sup>3</sup>
XF - Působení mrazu a rozmrazování	130,-Kč	158,-Kč
XA - Chemicky agresivní prostředí Pro betony dle ČSN EN 206 a ČSN P 732404, platí ceny pro konzistence S3 a S4.	<b>Příplatek za změnu velikosti zrna D<sub>max</sub> 16mm</b>	
	bez DPH / 1 m <sup>3</sup>	s DPH / 1 m <sup>3</sup>
	0,-Kč	0,-Kč

CEMENTOVÉ POTĚRY ČSN EN 13813 (CT - C 12,15,20,25,30 - F1,F2,F3)						
Označení	S1		S2		S3	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
CP - 12,5	2 470,-Kč	2 989,-Kč	2 540,-Kč	3 074,-Kč	2 600,-Kč	3 146,-Kč
CP - 15	2 700,-Kč	3 268,-Kč	2 730,-Kč	3 074,-Kč	2 800,-Kč	3 388,-Kč
CP - 20	2 840,-Kč	3 437,-Kč	2 880,-Kč	3 485,-Kč	2 940,-Kč	3 558,-Kč
CP - 25	3 040,-Kč	3 679,-Kč	3 080,-Kč	3 727,-Kč	3 240,-Kč	3 920,-Kč
CP - 30	3 240,-Kč	3 921,-Kč	3 270,-Kč	3 957,-Kč	3 340,-Kč	4 042,-Kč

Mazaniny jsou směsi z jemného kameniva do 4 mm (písek).

### Zásady zpracování:

- Dodržujte doporučenou dobu zpracovatelnosti
- Dobu zpracovatelnosti lze prodloužit přidáním zpomalovací přísady (s ohledem na teplotu)
- Hotový povrch chraňte před průvanem, sluncem a rychlým vysycháním

## Speciální betonové směsi

SAMOZHUTNITELNÝ BETON		
Třída betonu	D <sub>max</sub> = 16 mm	
	cena bez DPH	cena s DPH
C 25/30 SZB	3 690,-Kč	4 465,-Kč
C 30/37 SZB	3 890,-Kč	4 668,-Kč
C 35/45 SZB	4 090,-Kč	4 949,-Kč
C 45/55 SZB	4 390,-Kč	5 312,-Kč

Samozhutnitelný beton je konzistence S5, jedná se o druh betonu, který má schopnost tečení s velkou odolností proti rozměšování a segregování kameniva. Umožňuje dokonale vyplnit bednění i přes hustou výztuž bez použití vibrace k hutnění. Vyžaduje speciální bednění pro vyšší tlaky a vyšší nároky na kvalitu práce (nutnost maximálního utěsnění spár v bednění).

SAMONIVELAČNÍ BETON PRO PODLAHY		
Třída betonu	D <sub>max</sub> = 8 mm	
	cena bez DPH	cena s DPH
C 16/20 SNB	5 290,-Kč	6 401,-Kč
C 20/25 SNB	5 530,-Kč	6 692,-Kč
C 25/30 SNB	5 690,-Kč	6 885,-Kč

Samonivelační beton pro podlahy je velmi tekutý konzistence a je čerpatelný. Používá se jako alternativa anhydritových podlah.

# Doprava, čerpání a služby

## CENY ZA ČERPÁNÍ BETONU

### ČERPADLO S VÝLOŽNÍKEM O DÉLCE

POPIS VÝKONU	Halové čerpadlo 32 m		28 m		32 m		36 m		41 m	
	cena bez DPH	cena s DPH	cena bez DPH	cena s DPH	cena bez DPH	cena s DPH	cena bez DPH	cena s DPH	cena bez DPH	cena s DPH
1 km jízdy	60,-Kč	73,-Kč	60,-Kč	73,-Kč	60,-Kč	73,-Kč	60,-Kč	73,-Kč	60,-Kč	73,-Kč
1 hod čerpání	2 600,-Kč	3 146,-Kč	2 500,-Kč	3 025,-Kč	2 600,-Kč	3 146,-Kč	2 900,-Kč	3 509,-Kč	3 200,-Kč	3 872,-Kč
Mytí stroje	900,-Kč	1 089,-Kč	900,-Kč	1 089,-Kč	900,-Kč	1 089,-Kč	900,-Kč	1 089,-Kč	900,-Kč	1 089,-Kč

### CENÍK SPECIÁLNÍHO ČERPADLA S DOMÍCHÁVAČEM BETONU CIFA MK 25 H CARBOTECH

POPIS VÝKONU	cena bez DPH	cena s DPH
Přistavení stroje na stavbu a zpět	90,-Kč/km	109,-Kč/km
1 hod výkonu stroje	2 340,-Kč	2 832,-Kč
Přečerpání 1m <sup>3</sup> betonu	60,-Kč	73,-Kč
Mytí stroje	990,-Kč	1 029,-Kč
Přistavení stroje na betonárnu	1 250,-Kč	1 198,-Kč

Speciální autodomíchač s čerpadlem CIFA s dosahem 25 m slouží k ukládání betonu do vzdálených nebo těžko přístupných míst, kde není možné beton uložit klasickým autodomíchačem. Stroj spojuje vlastnosti autodomíchače a čerpadla betonu. Výrazně se tak zvýší efektivita ukládání betonů, což je výhodou a úsporou pro zákazníka.

### ČERPÁNÍ BETONU - PŘÍPLATKOVÉ SLUŽBY

POLOŽKA	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
1 m přídatvné hadice	130,-Kč/m/den	158,-Kč/m/den
1 m přídatvného potrubí	100,-Kč	121,-Kč
Použití rozjezdové chemie	550,-Kč	666,-Kč
Čerpání drátkobetonu	35,-Kč/m <sup>3</sup>	43,-Kč/m <sup>3</sup>
Odvoz + recyklace zbytkového betonu v násypce	750,-Kč	908,-Kč
Zpomalovací koleno	200,-Kč	242,-Kč

### CENÍK ČERPADLO PÍSTOVÉ ČERPÁNÍ SAMONIVELAČNÍCH BETONŮ SNB

SAZBA	Vzdálenost	Cena bez DPH	Cena s DPH
Přistavení ze staveniště na stavbu a zpět	do 40 km	1 400,-Kč	1 694,-Kč
	nad 40 Km	+ 18,-Kč/km	+ 22,-Kč/km
Pronájem/použití čerpadla vč. obsluhy (Kč/hodina)		1 800,-Kč	2 178,-Kč
Mytí		790,-Kč	956,-Kč
1 m hadice		40,-Kč	49,-Kč

### Obecné podmínky pro použití čerpadel na staveništi:

Ceny výkonu čerpadel jsou účtovány po čtvrt hodinách od okamžiku příjezdu na staveniště dle objednávky zákazníka do jeho odjezdu ze staveniště, nebo mohou být kalkulovány také ve smluvní sazbě (Kč/m<sup>3</sup>/akce). Objednání čerpadla je nutné nejméně 2 dny před betonáží.

**Obdávatel musí zajistit podmínky pro optimální práci čerpadla na stavbě:** Zajištění příjezdové dostatečně dimenzované komunikace (nosnost 35 t, výška 4 m) pro bezproblémový příjezd k místu čerpání a dostatečný prostor k řádnému zaparkování a rozložení čerpadla. Prostor pro mytí stroje, čištění hadic, potrubí atd.

Zákazník musí poskytnout pracovníky pro manipulaci, montáž a demontáž přídatvného potrubí a jeho následný oplach po betonáži.

### CENÍK DOPRAVY BETONU

PÁSMO	VZDÁLENOST (betonárna - stavba a zpět)	DOPRAVA sazba (cena/m <sup>3</sup> )	
		bez DPH	s DPH
1	do 4 km	190,-Kč	230,-Kč
2	nad 4 do 8 km	220,-Kč	260,-Kč
3	nad 8 do 12 km	250,-Kč	303,-Kč
4	nad 12 do 16 km	280,-Kč	339,-Kč
5	nad 16 do 20 km	310,-Kč	376,-Kč
6	nad 20 do 24 km	350,-Kč	424,-Kč
7	nad 24 do 28 km	390,-Kč	472,-Kč
8	nad 28 do 32 km	430,-Kč	521,-Kč
9	nad 32 do 36 km	470,-Kč	569,-Kč
10	nad 36 do 40 km	520,-Kč	630,-Kč
za každých 5 km		+60,-Kč	73,-Kč

<b>VYKLÁDKA NAD 30 DO 75 min</b>	200,-Kč bez DPH za 15 min	242,-Kč s DPH za 15 min
<b>VYKLÁDKA NAD 75 min</b>	450,-Kč bez DPH za 15 min	545,-Kč s DPH za 15 min
<b>PŘÍDAVNÁ ROURA</b>	350,-Kč bez DPH za m <sup>3</sup>	424,-Kč s DPH za m <sup>3</sup>
<b>TERÉNNÍ SPECIÁL</b>	450,-Kč bez DPH	545,-Kč s DPH

### CENÍK AUTODOMÍCHAČE S DOPRAVNÍKOVÝM PÁSEM S DOSAHEM 16,5 m O OBJEMU BUBNU 6 m<sup>3</sup>

SAZBA	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Cena za 15 min.	550,-Kč	666,-Kč
Přistavení	dle ceníku dopravy betonu	
Mytí a údržba	400,-Kč	484,-Kč

Sazba je účtována od okamžiku příjezdu vozidla na staveniště do doby odjezdu včetně umytí pásu (Kč/každých započatých 15 min)

### ZVLÁŠTNÍ SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

POPIS SLUŽBY	Cena v Kč/m <sup>3</sup> bez DPH	Cena v Kč/m <sup>3</sup> s DPH
Ohřev kameniva	150,-Kč	182,-Kč
Přidání přísady do -5°C do betonů s portlandským cementem - PC	140,-Kč	170,-Kč
Práce po 17 hod	100,-Kč	121,-Kč
Práce v sobotu	150,-Kč	182,-Kč
Práce v neděli a o svátcích	200,-Kč	242,-Kč
Recyklace vrácených betonů	1 500,-Kč	1 815,-Kč

### SLEVY

Při platbě v hotovosti sleva 8%
Množstevní slevy budou předmětem osobního jednání

### SPECIÁLNÍ BETONY

Výroba speciálních betonů a betonů dle receptury zákazníka, bude předmětem osobního jednání

### LABORATORNÍ ZKOUŠKY

Náklady na laboratorní zkoušky v četnostech dle příslušných norem jsou již započítány v cenách betonů. Zkoušky nad rámec příslušných norem budou předmětem osobního jednání

### PROVOZNÍ DOBA

Po - Pá	6 <sup>00</sup> - 16 <sup>00</sup>
So	dle domluvy

Betony pevnostních tříd vyšší jak C 35/45 receptury daného složení budou ceněny dle individuální cenové nabídky.

Dodávky betonů mimo pracovní dobu, so, ne, sv po předchozí domluvě.



Cena za přepravu zahrnuje nakládku na betonárně, jízdu na staveniště a zpět, vykládku do 30 min a mytí mixu. Cena je účtována jako minimální vytižení tj. 4,5 m<sup>3</sup> i v případě dodávky menšího množství dle přání zákazníka

